

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Signum με αριθμό εγγραφής 2424 .

01 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: BASF Agro Hellas A.B.E.E.

Εμπορικό Όνομα: Signum

Μορφή: Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: boscalid 26,7% β/β + pyraclostrobin 6,7% β/β

βοηθητικές ουσίες 65,3% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: boscalid 96% w/w min., pyraclostrobin 97,5% w/w min.

Παρασκευαστής δραστικώς ουσιών: BASF Actiengesellschaft

Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF Actiengesellschaft

Διανομέας: VETAGRICA LTD

### Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση εναντίον της στάχτης, μονίλιας, βοτρύτη, αλτερνάριας κλπ. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος καλύψεως της επιφάνειας μέχρι απορροής

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόση** (κ.εκ/100 λ νερό)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ***	Χρόνος ασφάλειας
Κερασιά	Μονιλία / <i>Monilia laxa</i>	60-75	3 μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων.	7 ημέρες
Φράουλα (Θ)*	Βοτρυτής / <i>Botrytis cinerea</i>	135-150	3 μεσοδιαστήματα 5-7 ημερών	Από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση των καρπών	3 ημέρες
	Ωίδιο (στάχτη) / <i>Sphaerotheca macularis</i>	75-100			
Τομάτα* Πιπεριά*	Βοτρυτής / <i>Botrytis cinerea</i>	100-150	3 μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών	Από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση των καρπών	3 ημέρες
	Ωίδιο (στάχτη) / <i>Leveillula taurica</i>			Μετά τη μεταφύτευση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	
Μαρούλι*	Βοτρυτής / <i>Botrytis cinerea</i> Σκληρωτίνια / <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	120-150	2 μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών	Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας.	14 ημέρες
Καρότο*	Ωίδιο (στάχτη) / <i>Erysiphe heraclei</i>	100	2 μεσοδιαστήματα 10-14 ημερών	Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος	14 ημέρες
	Αλτερνάρια / <i>Alternaria dauci</i>	75			

**Παρατηρήσεις:**

\* Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση.

\*\* Οι ψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής.

\*\*\* Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.

**Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από σώματα επιφανειακών υδάτων**

**Φυτοτοξικότητα:** ..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και  
δόσεις εφαρμογής

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**Φράσεις κινδύνου:**

**R22** ..... Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

**R51/53** ..... Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει  
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

## Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S24** Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα
- S37** Να φοράτε κατάλληλα γάντια
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP 1:** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

## Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε τη συσκευασία/ετικέτα στο γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής** κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο

**Σε περίπτωση κατάποσης** ξεπλύνετε αμέσως το στόμα, πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Μην** προκαλείτε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

## Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι εσωτερικές σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.

## Ανάκληση της έγκρισης

..... Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστηκούς ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.....