

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Kohinor 200SL με αριθμό εγγραφής 2492 .

21 Δεκεμβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

Εμπορικό Όνομα: Kohinor 200SL

Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγραμμένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο

βοηθητικές ουσίες 82,37% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: imidacloprid 97% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG, Germany

Παρασκευαστής σκευάσματος: Makhteshim Chemicals Works Ltd, Israel

Διανομέας: Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος ή ριζοποτίσματα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	Εριώδης αλευρώδης	75	2	30
	Φυλλοκνίστης	50-75		
Αχλαδιά	Ψύλλα της αχλαδιάς	60	1	7
Ροδακινιά	Αφίδες	25-30	2	14
Τομάτα υπαίθρου	Αφίδες Αλευρώδεις	50	2	7
Τομάτα θερμοκηπίου	Αλευρώδεις	75-125 κ.εκ / δεκ.	2	7
Αγγούρι	Αλευρώδεις	75-125 κ.εκ / δεκ.	2	7
Πατάτες	Αφίδες	50-100	2	30
Καπνός	Αφίδες	25-60	2	7

Παρατηρήσεις:**Μεσοδιαστήματα ψεκασμών:**

Εσπεριδοειδή, Καπνός: 20-30ημέρες

Ροδακινιά: 28 μέρες

Τομάτα, Αγγούρι, πατάτα: 14 ημέρες

1. Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωτοκία.
2. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
3. Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.

4. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός πληθυσμός παρουσία μελιτώματος) συνιστάται η προσθήκη θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου.

5. Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοτόπισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
..... δόσεις εφαρμογής

Σήμανση τοξικότητας: Χι-Ερεθιστικό

Φράσεις κινδύνου:

R36/38 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

R57 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες

Βλαβερό για τα πουλιά

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή

S39 Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή
καπνίσετε και μετά την εφαρμογή

..... Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο πάθοντας λιποθυμήσει τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον πάθοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετέ τα καλά με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.