

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **Talendo** με αριθμό εγγραφής **2641**.

18 Μαΐου 2007

Κάτοχος εγγραφής: **NTY ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Εμπορικό Όνομα: **Talendo**

Μορφή: **Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)**

Εγγυημένη σύνθεση: **proquinazid 20% β/ο**

βοηθητικές ουσίες μέχρι 100%

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **proquinazid 95% min.**

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: **E.I. Du Pont de Nemours & Co**

Παρασκευαστής σκευάσματος: **E.I. Du Pont de Nemours & Co**

Διανομέας: **Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ**

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση εναντίον της στάχτης στα αμπέλια

Τρόπος εφαρμογής: **Ψεκασμός φυλλώματος**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος ασφάλειας
Αμπέλι	Στάχτη / <i>Uncinula negator</i>	20-25	3	28

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο αμπέλι. Δοκιμάζετε κάθε νέο συνδυασμό για να αποφευχθεί ζημιά στην καλλιέργεια

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

- R38 Ερεθίζει το δέρμα
- R40 Ύποπτο καρκινογένεσης
- R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
- R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

- S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά
- S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
- S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
- S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου
- S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα απόβλητα

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφάλειας

Προσοχή: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 16 μέτρων από επιφανειακά ύδατα

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το ήσυχο και διατηρήστε την κανονική θερμοκρασία του σώματος.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που συνεχισθεί ο ερεθισμός των ματιών

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Χορηγείστε 1-2 ποτήρια νερό. Δεν χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε επείγοντως γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.