

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Difcor 250EC με αριθμό εγγραφής 2739 .

24 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: Globachem N.V., Belgium

Εμπορικό Όνομα: Difcor 250 EC

Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: difenoconazole 25 % β/ο
βοηθητικές ουσίες μέχρι 100 % β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: difenoconazole 97 % w/w min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Globachem N.V., Belgium

Παρασκευαστής σκευάσματος: Globachem N.V., Belgium

Διανομέας: Agriguard Co Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

Φάσμα δράσης

Καταπολεμεί: Φουζικλάδιο (Βούλα), Στάκτη, Αλτερνάρια, Κερκόσπορα, Σεπτόρια, Ανθράκνωση

- Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή μόλις φανούν τα πρώτα συμπτώματα.

- Διάστημα μεταξύ των εφαρμογών: 10-14 ημέρες

Καλλιέργειες	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Χρόνος ασφάλειας
Μηλιά Αχλαδιά	15 – 20	14 ημέρες
Τομάτα	40 – 50	7 ημέρες
Μαρούλι	40 – 50	14 ημέρες
Σέλινο	40 – 50	14 ημέρες
Παντζάρια	40 – 50	30 ημέρες
Άνθη / Καλλωπιστικά	40 – 50	-

Για διαχείριση της ανθεκτικότητας συστήνεται εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή άλλης ομάδας εκτός από DIMS (τριαζόλες).

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
..... δόσεις εφαρμογής

Σήμανση τοξικότητας: Χι-Ερεθιστικό, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R38 Ερεθίζει το δέρμα

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
..... μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S35** Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα Απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μην μολύνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει κάντε του τεχνητή αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά και καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Χορηγείστε ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλη ποσότητα νερού. Μην χορηγείται τίποτα στον ασθενή αν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.