

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Vertigo με αριθμό εγγραφής 2847.

22 Ιουλίου 2010

Κάτοχος εγγραφής: Nufarm S.A.S. France

Εμπορικό Όνομα: Vertigo

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluazinam 500g/L

βοηθητικές ουσίες 59.39% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: fluazinam 98.5%

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Nufarm SAS, France

Παρασκευαστής σκευάσματος: Nufarm SAS, France

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μυκητοκόνιο επαφής με προστατευτική δράση. Το fluazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος καλύψεως φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστήρα με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόση (κ.εκ. / 100λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος εφαρμογής	Χρόνος ασφάλειας
Αμπέλι (μόνο για οινοποιήσιμα σταφύλια)	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)	100-150	4	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου α. Στην άνθηση β. Πριν από το κείσιμο της σταφύλης γ. Στο γυάλισμα δ. Στην ωρίμανση	21 μέρες
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestas</i>)	30-40	6	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-30- εκ. Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγαλύτερη δόση.	7 ημέρες

Παρατηρήσεις: Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Στο αμπέλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με λάδια, σκευάσματα dodine ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδινάλειος πολτός.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 29

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης

Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36/37** Να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα προστατευτικά γάντια
- SY9** Να μην χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφάλειας

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με επινώτιο ψεκαστήρα (πλάτης) διότι δεν είναι ασφαλής ακόμη και με τη χρήση πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας...

Χρόνος Επανεισόδου: Μην εισέρχεστε σε έκταση που ψεκάστηκε το προϊόν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν υπάρχουν συμπτώματα συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.